

Rypin, 15.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe na :

Wykonanie prac związanych z remontem komina żelbetowego H=60m Dz=2,22 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie, lokalizacja 87-500 Rypin ul. Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7.

1. Wykonawca zapozna się ze specyfiką obiektu.
2. Wykonawca zabezpieczy teren przyległy do miejsca prowadzenia prac i elementów stacji telefonii komórkowej.
3. Wykonawca przygotuje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca przeprowadzi następujące prace związane z remontem komina:
 - czyszczenie trzonu komina – mycie wysokociśnieniowe o mocy 500 bar, młotkowanie powierzchni trzonu w celu wykrycia głuchych miejsc,
 - naprawa ubytków, przeprowadzenie antykorozji zbrojeń jeżeli takie wystąpią, uzupełnienie zamknięcie ubytków, wyrównanie,
 - zabezpieczenie trzonu komina poprzez nałożenie dwukrotnej warstwy powłok przy użyciu wałków i pędzli. Kolor RAL do uzgodnienia,
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego osprzętu stalowego, oczyszczenie galerii, stopni z koszem osłonowym na całej długości poprzez mycie wysokociśnieniowe 500 bar, doczyszczenie pozostałych ognisk korozji przy pomocy elektronarzędzi, wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnych przy pomocy wałków i pędzli, pomalowanie natryskowo podestów oraz miejsca trudno dostępnych . Kolor RAL do uzgodnienia,
 - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej i w razie wykrycia uchybień wykonanie naprawy,
 - uprzątniecie terenu po wykonanych robotach, zutylizowanie wszelkich pojemników, zużytych materiałów i narzędzi,

- sporządzenie na wszystkie etapy wykonywanych prac dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem i po wykonaniu każdego etapu i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej jako załącznika do protokołu odbioru końcowego.
- 5. Gwarancja minimum 3 lata od podpisania odbioru końcowego.
- 6. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia komina, budynków, oraz terenu przyległego, które wynikną w czasie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.
- 7. Wykonawca przedstawi dodatkowo koszt wykonania i montażu zwężki kominowej.

Z-CA KIEROWNIKA
DZIAŁU SPRZEDAŻY
I LOGISTYKI
Z. Kłosowski
Ziemowit Kłosowski